


Link 350

Semirotative Offsetdruckmaschine zur Etikettenproduktion



Ausstattung

- ▶ Abrollung
- ▶ automatische Bahnspannungsregelung
- ▶ Bahnkantensteuerung
- ▶ semirotative Offsetdruckwerke
- ▶ Aufrollung

Optionen

- ▶ semirotatives Stanzwerk
- ▶ Flachstanze

- ▶ semirotatives Flexodruckwerk
- ▶ semirotative Blindpräge-Einheit
- ▶ semirotative Kaltfolienprägeinheit
- ▶ semirotative Heißfolienpräge-Einheit
- ▶ Heißfolienprägeeinheit (flach)
- ▶ Siebdruck (flach)
- ▶ Laminiereinheit
- ▶ semirotatives Rückseitendruckwerk Flexodruck
- ▶ semirotatives Rückseitendruckwerk Buchdruck



Grafische Systeme Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 8 • D-40670 Meerbusch
Telefon +49 (0) 2159 - 696490 • info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com

Link 350

Semirotative Offsetdruckmaschinen zur Etikettenproduktion



Offsetdruckwerk

- ▶ Farbkasten mit Zonenschrauben (Option: motorisierte Zonenverstellung)
- ▶ Automatische Wascheinrichtung
Waschvorgang läuft vollautomatisch mit einstellbaren Waschzyklen
- ▶ 3 Stück Verreiberwalzen wassergekühlt
- ▶ 4 Stück Farbauftragswalzen
- ▶ Gegendruckzylinder wassergekühlt
- ▶ Feuchtwalzen und Farbwalzen proportional zur Geschwindigkeit einstellbar
- ▶ Ductorwalze Speed justierbar; Farbübergabe justierbar
- ▶ Druckwerk wird von 8 Servomotoren gesteuert
- ▶ Längsregister motorisiert
- ▶ Querregister motorisiert
- ▶ Diagonalverstellung motorisiert
- ▶ Justierung Gegendruck motorisiert
- ▶ zentrales Bedienpanel für alle Einstellungen sowie je ein separates Bedienpanel für jedes Druckwerk einschließlich Start-Stop und Geschwindigkeit



Grafische Systeme Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 8 • D-40670 Meerbusch
Telefon +49 (0) 2159 - 696490 • info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com

Link 350

Semirotative Offsetdruckmaschinen zur Etikettenproduktion



semirotatives Flexowerk



automatische Abläufe im Farbwerk minimieren Makulatur

- ▶ Druckstop:
 - 1 4 Farbwalzen heben ab
 - 2 Gegendruckzylinder senkt ab, Papierstop
 - 3 Gummituchzylinder senkt ab
 - 4 Feuchtwalze hebt ab
- ▶ alle Walzen und Zylinder drehen weiter
- ▶ Druckstart:
 - 1 Feuchtwalze auf Platte
 - 2 Farbwalzen auf Platte, alle 4 zusammen oder einzeln in programmierbarer Reihenfolge
 - 3 Gummituchzylinder zur Platte
 - 4 Gegendruckzylinder geht auf Druck / Papierstart



Walzenwascheinrichtung

Waschvorgang läuft vollautomatisch mit einstellbaren Waschzyklen



NEU !!
semi-rotatives Heißfolien-prägwerk



Grafische Systeme Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 8 • D-40670 Meerbusch
Telefon +49 (0) 2159 - 696490 • info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com

Link 350

Semirotative Offsetdruckmaschinen zur Etikettenproduktion




Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Bahnbreite max. | 350 mm |
| Druckbreite max. | 330 mm |
| Drucklänge | 180 - 360 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 180 imp/min (10.800 imp/h) |
| Rollenkerndurchmesser | 76 mm |
| max. Rollendurchmesser | 700 mm |
| Abwicklung und Aufwicklung | gesteuert über Tänzer |
| Bahnspannung zwischen Wickeldorn | |
| Abwicklung und Wickeldorn | Aufwicklung |



11.2023 • Änderungen vorbehalten



Grafische Systeme Volker Schischke Handelsgesellschaft mbH
Nikolaus-Otto-Straße 8 • D-40670 Meerbusch
Telefon +49 (0) 2159 - 696490 • info@grafische-systeme.com
www.grafische-systeme.com